

Da: Argiolu, Sara <sara.argiolu@green-up.it>
Inviato: giovedì 15 luglio 2021 16:19
A: gare@depuratore.sv.it; topi.a@depuratore.sv.it; mellogno.g@depuratore.sv.it
Cc: 'flavio raimondo'
Oggetto: R: Servizi ingegneria progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina - AGGIORNAMENTO

Gent.mi Vi inoltro ok a procedere del Dott. Raimondo.
Buona serata,
Sara

Da: Raimondo, Flavio <flavio.raimondo@green-up.it>
Inviato: giovedì 15 luglio 2021 15:50
A: Argiolu, Sara <sara.argiolu@green-up.it>
Oggetto: Re: Servizi ingegneria progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina - AGGIORNAMENTO

ok

Scarica [Outlook per iOS](#)

Da: Argiolu, Sara <sara.argiolu@green-up.it>
Inviato: Thursday, July 15, 2021 3:34:02 PM
A: Raimondo, Flavio <flavio.raimondo@green-up.it>
Oggetto: I: Servizi ingegneria progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina - AGGIORNAMENTO

DEPURATORE

Attendono suo benessere per procedere con l'affidamento dell'incarico all'Ing Paolo Gaggero (preventivo più basso)

Da: gare@depuratore.sv.it <gare@depuratore.sv.it>
Inviato: giovedì 15 luglio 2021 14:21
A: 'flavio raimondo' <flavioraimondo1@gmail.com>
Cc: topi.a@depuratore.sv.it; Argiolu, Sara <sara.argiolu@green-up.it>; 'Gabriella Mellogno' <mellogno.g@depuratore.sv.it>; sparzo.c@depuratore.sv.it; gare@depuratore.sv.it
Oggetto: I: Servizi ingegneria progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina - AGGIORNAMENTO

Buongiorno, come precedentemente comunicato, abbiamo attivato la procedura di affidamento diretto ai sensi del Decreto Semplificazioni chiedendo comunque un preventivo a due professionisti qualificati nel settore ed in particolare allo Studio dell'Ing. Stefana Rossi di Sanremo e all'ing. Paolo Gaggero di Savona.

Hanno risposto entrambi fornendoci i seguenti preventivi:

- Ing. Stefana Rossi: € 73.000,00;
- Ing. Paolo Gaggero: € 68.499,00.

Se nulla osta procederemmo all'affidamento dell'incarico all'Ing. Paolo Gaggero di Savona.

Cordiali saluti

Il RPFA – Mirco Conterno

Da: gare@depuratore.sv.it <gare@depuratore.sv.it>

Inviato: mercoledì 7 luglio 2021 12:54

A: 'flavio raimondo' <flavioraimondo1@gmail.com>

Cc: 'topi.a@depuratore.sv.it' <topi.a@depuratore.sv.it>; 'Argioli, Sara' <sara.argioli@green-up.it>; 'Gabriella Mellogno' <mellogno.g@depuratore.sv.it>; sparzo.c@depuratore.sv.it; 'gare@depuratore.sv.it' <gare@depuratore.sv.it>

Oggetto: Servizi ingegneria progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina - PROVVEDIMENTI

Buongiorno, volevo relazionare sinteticamente quanto accaduto in merito all'appalto in oggetto:

- in data 27.05.2021, con Suo atto, è stato autorizzato l'utilizzo dell'indagine di mercato di cui all'art. 4 del nostro Regolamento per l'individuazione di soggetti a cui inviare una richiesta di offerta per l'appalto di servizi di ingegneria in oggetto (**per un importo a base di gara di € 80.397,88**);
- in data 18.06.2021 il sottoscritto, attestando che nessuna candidatura era pervenuta, ha dichiarato l'indagine deserta;
- in data 01.06.2021, nel frattempo, è entrato in vigore il DL semplificazioni n° 77/2021 che ha modificato il precedente Decreto portando l'importo entro cui si **deve andare ad affidamento diretto** da € 75.000,00 a € 139.000,00. Tale modifica non ci ha permesso di utilizzare le procedure ordinarie, come l'utilizzo dell'indagine di mercato e la conseguente procedura negoziata, (se non motivandolo), ma **IMPONE** con un **affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici**, oltre ad individuare l'aggiudicatario massimo di due mesi.

Conseguenza procederemo attivando la procedura relativa all'affidamento diretto con la richiesta di uno o più preventivi a soggetti qualificati.

Le allego gli atti da me sottoscritti e La terrò aggiornato sull'andamento del procedimento.

Cordiali saluti

Il RPFA – Mirco Conterno