

Committente  CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it Partita IVA:01199390095 C. F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.
--	---

Titolo Commessa	SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO, DISINTASAMENTO, VIDEOISPEZIONE, NONCHE' TRASPORTO DI ACQUA POTABILE PRESSO LE RETI E GLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – ATO CENTRO OVEST 1		
Codice Commessa	23DX0001	Piano Investimenti	-
Livello di progettazione	PROGETTO DEL SERVIZIO		
Titolo	ELENCO PREZZI UNITARI		
Comune/ Località	LOTTO 2 - SETTORE DI PONENTE		

<i>Progettista:</i> Dott. Ing. Giusemaria Goso Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a. Via Caravaggio, 1 – 17100 – Savona PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it Profilo committente: www.depuratore.sv.it	 Goso Giusemaria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona Ingegnere 11.09.2023 09:29:34 GMT+01:00
<i>N. documento progettista</i> -	

Serv.	3	Emissione per progetto del servizio	Settembre 2023	N DOCUMENTO. R03B
Serv.	2	Emissione per progetto del servizio	Giugno 2023	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx
-----------	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.a.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		R03B	
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	Pagina	di
			2	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.0.00	NOLI	- comparto fognario		
F.0.01	NP 1	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti di capienza fino a 2.200 litri (compresi), per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (ottantatre/94)	Ora [h]	€ 83,94
F.0.02	NP 2	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti di capienza fino a 2.200 litri (compresi) per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Il presente prezzo unitario comprende le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario festivo/notturno delle maestranze impiegate. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (centoventidue/21)	Ora [h]	€ 122,21
F.0.03	NP 3	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti di capienza da 2.201 litri a 8.000 litri (compresi), per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (novantotto/00)	Ora [h]	€ 98,00
F.0.04	NP 4	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti di capienza da 2.201 litri a 8.000 litri (compresi) per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Il presente prezzo unitario comprende le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario festivo/notturno delle maestranze impiegate. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/84)	Ora [h]	€ 132,84
F.0.05	NP 5	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti di capienza oltre a 8.001 litri per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (centouno/21)	Ora [h]	€ 101,21

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente		R03B	
	ELENCO PREZZI UNITARI		Pagina	di
Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx		3	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.0.06	NP 6	Sovrapprezzo, da applicare alla precedente voce F.0.05, per esecuzione di attività, da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), per aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia straordinaria di condotte/canali di acque nere e/o bianche e dei relativi impianti e manufatti con utilizzo di Aspiratore con sistema di Ricircolo ad alta capacità di aspirazione, compreso un autista operatore ed un addetto operatore (come per la voce precedente), dotato di prevalenza non inferiore a 15 metri con distanza di aspirazione non inferiore a 200 metri lineari, nonché tubazioni flessibili da impiegare come prolunghe di lunghezza adeguata all'esecuzione dell'intervento, completo inoltre degli opportuni accessori pneumatici da applicare all'estremità della tubazione per agevolare le operazioni di pulizia. L'Aspiratore con sistema di Ricircolo dovrà essere dotato di idoneo sistema di insonorizzazione. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (quindici/18)	Ora [h]	€ 15,18
F.0.07	NP 7	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e sistema per raccolta reflui/rifiuti di capienza oltre a 8.001 litri per la pulizia di tubazioni, pozzetti, sifoni, decantazioni, vasche, impianti, ecc..., appartenenti al comparto fognario, compresi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Il presente prezzo unitario comprende le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario festivo/notturno delle maestranze impiegate. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (centotrentaquattro/75)	Ora [h]	€ 134,75
F.0.08	NP 8	Sovrapprezzo, da applicare alla precedente voce F.0.07, per esecuzione di attività di aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia straordinaria di condotte/canali di acque nere e/o bianche e dei relativi impianti e manufatti con utilizzo di Aspiratore con sistema di Ricircolo ad alta capacità di aspirazione, compreso un autista operatore ed un addetto operatore (come per la voce precedente), dotato di prevalenza non inferiore a 15 metri con distanza di aspirazione non inferiore a 200 metri lineari, nonché tubazioni flessibili da impiegare come prolunghe di lunghezza adeguata all'esecuzione dell'intervento, completo inoltre degli opportuni accessori pneumatici da applicare all'estremità della tubazione per agevolare le operazioni di pulizia. L'Aspiratore con sistema di Ricircolo dovrà essere dotato di idoneo sistema di insonorizzazione. Si intende inclusa l'attività di pulizia dei/delle siti/aree eventualmente interessati dagli sversamenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti a qualsiasi distanza (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (venti/21)	Ora [h]	€ 20,21
F.0.09	NP 9	Noleggio di unità furgonata autonoma, appositamente allestita per videoispezioni delle condotte fognarie di qualsiasi diametro e/o sezione, eseguita con telecamera a colori a circuito chiuso montata su cavo ad avanzamento manuale a spinta o su trattore semovente filoguidato a quattro o sei ruote, avente testa con possibilità di ruotare per 360° e 270°, autofocus, illuminazione adeguata regolabile, possibilità di regolare la velocità di avanzamento o arretramento, il tutto comandato dall'interno di unità mobile di controllo, compresa la consegna della documentazione finale, secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. La voce comprende l'installazione della necessaria segnaletica stradale, l'eventuale predisposizione di bypass, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), con la sola esclusione degli oneri relativi alla preventiva pulizia della condotta ed in ogni caso secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. L'unità furgonata deve essere dotata di adeguata telecamera fissa (periscopio) provvista di zoom idoneo. L'attività deve essere eseguita da almeno due addetti operatori. euro (centocinque/00)	Ora [h]	€ 105,00
F.1.00	ATTIVITA' DI PULIZIA/SPURGO CONDOTTE/CANALI/STAZIONI/MANUFATTI RETI FOGNARIE NOTA: nel caso in cui Consorzio S.p.a. verifichi che l'intervento di pulizia/spurgo non sia stato eseguito a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare nuovamente l'intervento a sua totale cura e spese, senza avere nulla a pretendere in termini di compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta ed inoltre saranno applicate le penali previste dal contratto d'appalto.			
F.1.01	NP 10	Attività di pulizia delle condotte fognarie di diametro interno fino a 200 mm (compreso), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm), compreso un autista ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia della condotta, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel tratto di condotta oggetto dell'intervento non si rileverà alcuna traccia di sedimenti o incrostazioni. euro (due/25)	Metro lineare [m]	€ 2,25

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro		R03B	
	Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		Pagina	di
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	4	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.1.02	NP 11	Attività di pulizia delle condotte fognarie di diametro interno da 201 mm a 400 mm (compreso), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia della condotta, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel tratto di condotta oggetto dell'intervento non si rileverà alcuna traccia di sedimenti o incrostazioni. euro (quattro/64)	Metro lineare [m]	€ 4,64
F.1.03	NP 12	Attività di pulizia delle condotte fognarie di diametro interno da 401 mm a 600 mm (compreso), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia della condotta, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel tratto di condotta oggetto dell'intervento non si rileverà alcuna traccia di sedimenti o incrostazioni. euro (cinque/93)	Metro lineare [m]	€ 5,93
F.1.04	NP 13	Attività di pulizia e spurgo di decantazioni/pozzetti (appartenenti al comparto fognario), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel manufatto oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo del manufatto ovvero di incrostazioni. euro (centotrentanove/15)	a corpo	€ 139,15
F.1.05	NP 14	Attività di pulizia e spurgo stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali, sifoni (appartenenti al comparto fognario), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel manufatto oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo del manufatto ovvero di incrostazioni. Per stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali di dimensioni interne fino a 10 metri cubi (vuoto per pieno) compreso e per sifoni di diametro inferiore a 300 mm euro (duecentonove/87)	a corpo	209,87
F.1.06	NP 15	Attività di pulizia e spurgo stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali, sifoni (appartenenti al comparto fognario), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel manufatto oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo del manufatto ovvero di incrostazioni. Per stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali di dimensioni interne superiori a 10 mc e fino a 20 mc (vuoto per pieno) compresi e sifoni di diametro pari a superiore a 300 mm euro (duecentosettantotto/32)	a corpo	€ 278,32

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		R03B	
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	Pagina	di
			5	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.1.07	NP 16	Attività di pulizia e spurgo stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali (appartenenti al comparto fognario), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel manufatto oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo del manufatto ovvero di incrostazioni. Per stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali di dimensioni interne oltre 20 mc e fino a 30 mc (vuoto per pieno) compresi euro (trecentocinquantesette/57)	a corpo	€ 357,57
F.1.08	NP 17	Attività di pulizia e spurgo stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali (appartenenti al comparto fognario), mediante utilizzo di autocarro canal jet (potenza del getto minimo 100 atm.), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nel manufatto oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo del manufatto ovvero di incrostazioni. Per stazioni di sollevamento, fosse imhoff comunali di dimensioni interne oltre 30,01 metri cubi. euro (quattrocentoventinove/08)	a corpo	€ 429,08
F.1.09	NP 18	Attività di pulizia e spurgo delle stazioni di sollevamento della rete di collettamento consortile, mediante utilizzo di autocarro canal jet (rimane a carico dell'Appaltatore la valutazione circa le caratteristiche del mezzo da impiegare), compreso un autista operatore ed un addetto operatore, compresi altresì i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...), i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni di aspirazione e pulizia della stazione, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa (ove necessaria) l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione dell'attività sopracitata, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. L'attività si riterrà compiuta quando nella stazione oggetto di intervento non si rileverà alcuna traccia di rifiuto sumatante ("crosta superficiale"), di rifiuto depositato/sedimentato sul fondo della vasca ovvero di incrostazioni. NOTA: il prezzo unitario si riferisce al volume di crosta rimossa euro (centosessantatre/74)	Metro cubo [mc]	€ 163,74
F.1.10	NP 19	Attività di aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia straordinaria di condotte/canali di acque nere e/o bianche e dei relativi impianti e manufatti, con utilizzo di Aspiratore a risucchio ad alta capacità di aspirazione, compreso un autista operatore ed n. 2 addetti operatori, dotato di prevalenza non inferiore a 15 metri con distanza di aspirazione non inferiore a 200 metri lineari, nonché tubazioni flessibili da impiegare come prolunghie di lunghezza adeguata all'esecuzione dell'intervento, completo inoltre degli opportuni accessori pneumatici da applicare all'estremità della tubazione per agevolare le operazioni di pulizia. L'escavatore a risucchio, dovrà essere dotato di filtro/i per polveri fini in grado di assicurare un contenuto di polvere residua minore di 10 milligrammi per centimetro cubo (secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia). Inoltre lo stesso dovrà essere dotato di idoneo sistema di insonorizzazione dell'aria di scarico. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende compreso nella presente voce, il noleggio di automezzo dotato di cassone scaricabile per il trasporto di rifiuti (il cassone dovrà essere stagno e dotato di chiusura superiore al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita di materiale solido e/o fangoso oltreché evitare la fuoriuscita di odori molesti, sia nel sito di estrazione che durante l'intero tragitto dal sito di carico a quello di scarico e smaltimento), nonché compreso l'onere per l'attività di carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compreso l'eventuale approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Il tutto valutato per metro cubo di materiale in opera, così come disciplinato nel CSA. euro (centonovantasette/23)	Metro cubo [mc]	€ 197,23
F.1.11	NP 20	Sovrapprezzo, da applicare alla precedente voce, per esecuzione di interventi interessanti un quantitativo complessivo di rifiuto inferiore a 20 mc di materiale in opera (riferiti allo specifico intervento anche eseguito su più giorni). Il tutto valutato per mc di materiale in opera, così come disciplinato nel CSA. euro (trentanove/44)	Metro cubo [mc]	€ 39,44

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		R03B	
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	Pagina	di
			6	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.2.00	ATTIVITA' DI DISINTASAMENTO/DISOTTURAZIONE			
	NOTA SUI DISINTASAMENTI/DISOTTURAZIONI: nel caso in cui si verifichi un intasamento/otturazione della linea a valle del tratto oggetto di intervento, causata da una non corretta attività di contenimento del rifiuto fognario/incrostazione solida in corrispondenza del pozzetto di valle, oppure nel caso in cui si verifichi un nuovo intasamento nei giorni immediatamente successivi o fino ad una distanza di 100 m più a valle, dovuta ad un'esecuzione non a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere al disintasamento/disotturazione della stessa a sua totale cura e spese, senza avere nulla a pretendere in termini di compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta ed inoltre saranno applicate le penali previste dal contratto.			
	F.2.01	NP 21 Intervento di disintasamento/disotturazione di condotta fognaria e/o pozzetti fognari di qualsiasi tipologia e dimensione, eseguito mediante l'ausilio di canal jet, compreso autista operatore ed un operatore, da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), inclusi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. L'intervento dovrà essere effettuato previo inserimento di idonea attrezzatura di contenimento, in corrispondenza del pozzetto di valle del tratto interessato dal disintasamento/disotturazione, volta a trattenere qualsiasi rifiuto fognario e/o incrostazione solida presenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intendono inoltre compresi nella presente voce: l'aspirazione dei rifiuti fognari/incrostazioni solide presenti nell'intero tratto oggetto di intervento, l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Voce da applicarsi nei casi in cui NON viene effettuata la pulizia della strada/area, in quanto non si sono verificati sversamenti. euro (centotrentanove/15)	A corpo	€ 139,15
	F.2.02	NP 22 Intervento di disintasamento/disotturazione di condotta fognaria e/o pozzetti fognari di qualsiasi tipologia e dimensione, eseguito mediante l'ausilio di canal jet, compreso autista operatore ed un operatore, da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), inclusi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. L'intervento dovrà essere effettuato previo inserimento di idonea attrezzatura di contenimento, in corrispondenza del pozzetto di valle del tratto interessato dal disintasamento/disotturazione, volta a trattenere qualsiasi rifiuto fognario e/o incrostazione solida presenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intendono inoltre compresi nella presente voce: l'aspirazione dei rifiuti fognari/incrostazioni solide presenti nell'intero tratto oggetto di intervento, l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compresa la pulizia della strada/area interessati dallo sversamento (previa fornitura di documentazione fotografica pre e post intervento a Consorzio S.p.A.), l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Voce da applicarsi nei casi in cui viene effettuata la pulizia della strada/area, in quanto si sono verificati sversamenti. euro (centottanta/20)	A corpo	€ 180,20
	F.2.03	NP 23 Intervento di disintasamento/disotturazione di condotta fognaria e/o pozzetti fognari di qualsiasi tipologia e dimensione, eseguito mediante l'ausilio di canal jet, compreso un autista operatore ed un operatore, da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), inclusi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. L'intervento dovrà essere effettuato previo inserimento di idonea attrezzatura di contenimento, in corrispondenza del pozzetto di valle del tratto interessato dal disintasamento/disotturazione, volta a trattenere qualsiasi rifiuto fognario e/o incrostazione solida presenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intendono inoltre compresi nella presente voce: l'aspirazione dei rifiuti fognari/incrostazioni solide presenti nell'intero tratto oggetto di intervento, l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Voce da applicarsi nei casi in cui non viene effettuata la pulizia della strada/area, in quanto non si sono verificati sversamenti. euro (centosettantaquattro/00)	A corpo	€ 174,00
F.2.04	NP 24	Intervento di disintasamento/disotturazione di condotta fognaria e/o pozzetti fognari di qualsiasi tipologia e dimensione, eseguito mediante l'ausilio di canal jet, compreso un autista operatore ed un operatore, da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), inclusi i vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA . L'intervento dovrà essere effettuato previo inserimento di idonea attrezzatura di contenimento, in corrispondenza del pozzetto di valle del tratto interessato dal disintasamento/disotturazione, volta a trattenere qualsiasi rifiuto fognario e/o incrostazione solida presenti. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intendono inoltre compresi nella presente voce: l'aspirazione dei rifiuti fognari/incrostazioni solide presenti nell'intero tratto oggetto di intervento, l'onere per l'attività di carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento dei rifiuti (costi di smaltimento compresi), oltreché compresa la pulizia della strada/area interessati dallo sversamento (previa fornitura di documentazione fotografica pre e post intervento a Consorzio S.p.A.), l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Voce da applicarsi nei casi in cui viene effettuata la pulizia della strada/area, in quanto si sono verificati sversamenti. euro (duecentotrentadue/45)	A corpo	€ 232,45

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente		R03B	
	ELENCO PREZZI UNITARI		Pagina	di
Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx		7	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
F.3.00	ATTIVITA' DI CONTROLLO RETI - comparto fognario			
F.3.01	NP 25	Attività di controllo e verifica del corretto funzionamento del sistema fognario (punti sensibili rete) e del regolare deflusso dei reflui, nonché di controllo e verifica dei livelli delle vasche e del corretto funzionamento degli impianti, comprendente la posa della segnaletica stradale per permettere l'esecuzione del controllo in sicurezza, le operazioni di apertura dei chiusini e/o pozzetti con idonea attrezzatura di sicurezza (inclusa la pulizia della sede degli stessi), eventuale operazioni di pulizia di piccola entità da effettuarsi con attrezzature manuali congiuntamente all'attività di verifica, corretta chiusura delle ispezioni a controlli/attività ultimati (secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA). Per attività di controllo e verifica da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività). Il prezzo si intende comprensivo del personale e dei mezzi idonei alla esecuzione delle predette attività. euro (cinquanta/48)	Ora [h]	€ 50,48
F.3.02	NP 26	Attività di controllo e verifica del corretto funzionamento del sistema fognario (punti sensibili rete) e del regolare deflusso dei reflui, nonché di controllo e verifica dei livelli delle vasche e del corretto funzionamento degli impianti, comprendente la posa della segnaletica stradale per permettere l'esecuzione del controllo in sicurezza, le operazioni di apertura dei chiusini e/o pozzetti con idonea attrezzatura di sicurezza (inclusa la pulizia della sede degli stessi), eventuale operazioni di pulizia di piccola entità da effettuarsi con attrezzature manuali congiuntamente all'attività di verifica, corretta chiusura delle ispezioni a controlli/attività ultimati (secondo le modalità previste all'art. 1.5). Per attività di controllo e verifica da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività). Il presente prezzo unitario comprende le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario festivo/notturno delle maestranze impiegate. Il prezzo si intende comprensivo del personale e dei mezzi idonei alla esecuzione delle predette attività. euro (sessantotto/03)	Ora [h]	€ 68,03
F.3.03	NP 38	Intervento di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti, a seguito di segnalazione dell'utenza, valido solo nei casi in cui la verifica dia esito di NON competenza, senza successivo intervento di spurgo. Nel caso invece la verifica dia esito di competenza NON sarà applicata la voce corrente, bensì le voci corrispondenti alle lavorazioni eseguite. Per interventi effettuati nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intendono inclusi l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a verifica ultimata, nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento. euro (ottanta/78)	Cadauno [cad]	€ 80,78
F.3.04	NP 39	Intervento di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta reflui/rifiuti, a seguito di segnalazione dell'utenza, valido solo nei casi in cui la verifica dia esito di NON competenza, senza successivo intervento di spurgo. Nel caso invece la verifica dia esito di competenza NON sarà applicata la voce corrente, bensì le voci corrispondenti alle lavorazioni eseguite. Per interventi effettuati nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Il presente prezzo unitario comprende le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario festivo/notturno delle maestranze impiegate. Si intendono inclusi l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a verifica ultimata, nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento. euro (centoquindici/62)	Cadauno [cad]	€ 115,62
A.0.00	NOLI - comparto acquedottistico			
A.0.01	NP 27	Intervento di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante, cisterna per raccolta materiali di risulta derivanti dalla pulizia di capienza fino a 2.200 litri (compresi), e di cisterna per acque pulite (idonea per il contatto con acqua potabile - ai sensi di quanto previsto dal D.M. 174/2004), per la pulizia di vasche, cisterne, manufatti, ecc... appartenenti al comparto acquedottistico, compreso l'utilizzo di lancia ad alta pressione dotata di vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di rimozione, carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento (costi di smaltimento compresi) dell'eventuale materiale di risulta (fondo vasca), la disinfezione delle pareti interne del manufatto, oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Le attività di cui alla presente voce dovranno essere svolte con attrezzature (es. lancia per pulizia ad alta pressione, tubazioni di aspirazione, ecc...) esclusivamente dedicate all'utilizzo per rete acquedottistica. euro (settanta/25)	Ora [h]	€ 70,25
A.0.02	NP 28	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta materiali di risulta derivanti dalla pulizia di capienza fino a 2.200 litri (compresi), e di cisterna per acque pulite (idonea per il contatto con acqua potabile ai sensi di quanto previsto dal D.M. 174/2004), per la pulizia di vasche, cisterne, manufatti ecc... appartenenti al comparto acquedottistico, compreso l'utilizzo di lancia ad alta pressione dotata di vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) ed i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di rimozione, carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento (costi di smaltimento compresi) dell'eventuale materiale di risulta (fondo vasca) la disinfezione delle pareti interne del manufatto, oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Le attività di cui alla presente voce dovranno essere svolte con attrezzature (es. lancia per pulizia ad alta pressione, tubazioni di aspirazione, ecc...) esclusivamente dedicate all'utilizzo per rete acquedottistica. euro (novantanove/70)	Ora [h]	€ 99,70

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		R03B	
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	Pagina	di
			8	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.0.03	NP 29	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante, cisterna per raccolta materiali di risulta derivanti dalla pulizia di capienza da 2.201 litri a 8.000 litri (compresi), e di cisterna per acque pulite (idonea per il contatto con acqua potabile - ai sensi di quanto previsto dal D.M. 174/2004), per la pulizia di vasche, cisterne, manufatti, ecc... appartenenti al comparto acquedottistico, compreso l'utilizzo di lancia ad alta pressione dotata di vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) e i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di rimozione, carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento (costi di smaltimento compresi) dell'eventuale materiale di risulta (fondo vasca), la disinfezione delle pareti interne del manufatto, oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Le attività di cui alla presente voce dovranno essere svolte con attrezzature (es. lancia per pulizia ad alta pressione, tubazioni di aspirazione, ecc...) esclusivamente dedicate all'utilizzo per rete acquedottistica. euro (settantotto/76)	Ora [h]	€ 78,76
A.0.04	NP 30	Nolo di autocarro, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, attrezzato con canal jet, pompa aspirante e cisterna per raccolta materiali di risulta derivanti dalla pulizia di capienza da 2.201 litri a 8.000 litri (compresi), e di cisterna per acque pulite (idonea per il contatto con acqua potabile ai sensi di quanto previsto dal D.M. 174/2004), per la pulizia di vasche, cisterne, manufatti ecc... appartenenti al comparto acquedottistico, compreso l'utilizzo di lancia ad alta pressione dotata di vari tipi di ugelli speciali (conici, vanghe, scalpelli, cicloni, rotativi, ecc...) ed i necessari metri di tubazione di aspirazione, per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di rimozione, carico, trasporto (a qualsiasi distanza) e smaltimento (costi di smaltimento compresi) dell'eventuale materiale di risulta (fondo vasca) la disinfezione delle pareti interne del manufatto, oltreché compreso l'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario per l'esecuzione delle attività sopracitate, l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese) e tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. Le attività di cui alla presente voce dovranno essere svolte con attrezzature (es. lancia per pulizia ad alta pressione, tubazioni di aspirazione, ecc...) esclusivamente dedicate all'utilizzo per rete acquedottistica. euro (centoundici/01)	Ora [h]	€ 111,01
A.0.05	NP 31	Nolo di autocarro, compreso autista operatore, munito di cisterna idonea al trasporto di acqua potabile (ai sensi D.M. n. 174/2004), di capienza da 7.001 litri a 11.000 litri (compresi), attrezzato con pompa autoadescente sfiati per il carico della cisterna dal basso (muniti di griglia anti-insetti), saracinesca di carico-scarico (munita di raccordo UNI 70-45), per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inclusa l'attività di lavaggio e disinfezione della cisterna prima di ogni viaggio, l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico dell'acqua, il trasporto (a qualsiasi distanza), l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (settantadue/67)	Ora [h]	€ 72,67
A.0.06	NP 32	Nolo di autocarro, compreso autista operatore, munito di cisterna idonea al trasporto di acqua potabile (ai sensi D.M. n. 174/2004), di capienza da 7.001 litri a 11.000 litri (compresi), attrezzato con pompa autoadescente, sfiati per il carico della cisterna dal basso (muniti di griglia anti-insetti), saracinesca di carico-scarico (munita di raccordo UNI 70-45), per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi nei giorni festivi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività) e nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - il sabato dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - per la contabilizzazione si considera l'ora di inizio dell'attività), secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inclusa l'attività di lavaggio e disinfezione della cisterna prima di ogni viaggio, l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compreso nella presente voce l'onere per l'attività di carico dell'acqua, il trasporto (a qualsiasi distanza), l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato e/o in corso d'opera (nel caso di attività svolta a più riprese), nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte. euro (novanta/20)	Ora [h]	€ 90,20
A.0.07	NP 40	Nolo a freddo di cisterna idonea al contenimento di acqua potabile (ai sensi D.M. n. 174/2004), di capienza da 7.001 litri a 11.000 litri (compresi), attrezzato con pompa autoadescente sfiati per il carico della cisterna dal basso (muniti di griglia anti-insetti), saracinesca di carico-scarico (munita di raccordo UNI 70-45), per interventi programmati ed urgenti (pronto intervento), da effettuarsi in orario feriale e festivo. La voce comprende anche il trasporto e il ritiro a fine noleggio, nonché il posizionamento in loco. euro (duecentotrentasette/14)	Giorno [gg]	€ 237,14

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. Documento	
	Servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del SII – Ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – ATO Centro		R03B	
	Ovest 1 - LOTTO 2 – Settore di Ponente ELENCO PREZZI UNITARI		Pagina	di
	Nome file	23DX0001_R03B_EPU - autospurgo_2023-25_LOTTO2_r3.docx	9	9

NUM. PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.1.00	ATTIVITA' DI ASPIRAZIONE RIFIUTI DERIVANTI DA CICLO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA			
A.1.01	NP 33	Attività di aspirazione di rifiuto liquido derivante da ciclo di potabilizzazione dell'acqua degli impianti afferenti al comparto acquedottistico (riferimento codice CER 190906 - soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico), mediante utilizzo di autocarro canal jet, compreso un autista operatore ed un addetto operatore, i necessari metri di tubazione di aspirazione e tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione delle operazioni, compreso altresì il carico, trasporto a qualsiasi distanza e lo smaltimento del rifiuto (costi di smaltimento compresi), da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.5 del CSA. Si intende inoltre compresa l'installazione della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal codice della strada, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché la sicurezza del traffico stradale. Si intende inoltre compresa l'apertura e la corretta chiusura delle ispezioni a intervento ultimato, nonché tutto il materiale di uso e consumo per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte per attività di aspirazione, carico, trasporto e smaltimento di rifiuto fino a 2,0 tonnellate (come attestate dal relativo formulario di trasporto e smaltimento) euro (millecentonovantuno/47)	a corpo	€ 1 191,47
A/F.0.00	INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE			
A/F.0.01	NP 34	Installazione di segnaletica stradale (es. cartelli di "divieto di sosta", di deviazione del traffico, ecc..) nelle aree interessate da successivo intervento, da posizionarsi 48 ore prima dell'intervento e comunque secondo le modalità e le tempistiche minime necessarie previste dalla legge, nonché secondo le indicazioni del Comando locale dei VV.UU., compreso il carico su mezzo, il trasporto presso il sito di installazione, lo scarico e il posizionamento (inclusa la posa delle basi o dei sacchi di appesantimento di ogni singolo cartello), ivi compresa la compilazione del foglio riportante le prescrizioni relative all'ordinanza di divieto di sosta, nonché la rimozione a fine lavori dei cartelli, il carico, il trasporto e l'ordinato accatastamento presso la/il sede/deposito. Il tutto secondo quanto previsto dalle ordinanze emanate a vario titolo dagli Enti competenti. Si intende compresa nella presente voce di prezzo la messa a disposizione della segnaletica stradale a cura e spese dell'Appaltatore. NOTA: il prezzo si intende a corpo per l'installazione complessiva dei cartelli per la regolazione del traffico e/o della sosta su una determinata via/piazza/area di intervento euro (centododici/37)	A corpo	€ 112,37
A/F.0.02	NP 35	Riposizionamento di segnaletica stradale (es. cartelli di "divieto di sosta", di deviazione del traffico, ecc..) nell'ambito della medesime aree già oggetto di precedente intervento, da posizionarsi 48 ore prima dell'intervento e comunque secondo le modalità e le tempistiche minime necessarie previste dalla legge, nonché secondo le indicazioni del Comando locale dei VV.UU., compreso il carico su mezzo (eventuale), il trasporto presso il nuovo punto di installazione, lo scarico (eventuale) e il posizionamento (inclusa la posa delle basi o dei sacchi di appesantimento di ogni singolo cartello), ivi compresa la compilazione del foglio riportante le prescrizioni relative all'ordinanza di divieto di sosta, nonché la rimozione a fine intervento dei cartelli, il carico, il trasporto e l'ordinato accatastamento presso la/il sede/deposito. Il tutto secondo quanto previsto dalle ordinanze emanate a vario titolo dagli Enti competenti. Si intende compresa nella presente voce di prezzo la messa a disposizione della segnaletica stradale a cura e spese dell'Appaltatore. NOTA: il prezzo si intende a corpo per il riposizionamento complessivo dei cartelli per la regolazione del traffico e/o della sosta su una determinata via/piazza/area di intervento euro (cinquantasei/18)	Cadauno [cad]	€ 56,18
A/F.0.03	NP 37	Attività di muovere in ausilio ai vari interventi. Per ogni muovere in più. euro (ventinove/51)	Ora [h]	€ 29,51
A/F.6.00	DISPONIBILITA' DELLE RISORSE PER "PRONTO INTERVENTO"			
A/F.6.01	NP 36	Disponibilità delle risorse (personale operativo, attrezzature e mezzi d'opera), secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto (reperibilità), per interventi di "pronto intervento", da svolgersi secondo le modalità e tempistiche previste dall'art. 2.6 del CSA, per interventi 24 ore su 24 per tutti i giorni solari dell'anno e per tutta la durata dell'appalto. Canone mensile omnicomprendivo euro (seicentoventisei/47)	mese	€ 626,47