

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA -
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA**

**VERBALE DI GARA DEL 20.01.2026
COMUNICAZIONE ESITO SOCCORSI / INTEGRAZIONI
AMMISSIONE CONCORRENTI E APERTURA BUSTA TECNICA**

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA NEI SETTORI SPECIALI DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA APPALTO PER LA "FORNITURA ANNUALE DI ADDITIVO CHIMICO POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE"

CIG: B8B8A03E36

L'anno 2026, il giorno 20 (venti) del mese di gennaio alle ore 12.00 presso gli uffici del Consorzio Savonese, siti alla Via Caravaggio, 1, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara monocratico per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, composto, ai sensi dell'art. 11.2 del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali (di seguito indicato "**Regolamento**") di Consorzio Spa, dal dott. Mirco Conterno - Resp. Servizio Gare e Appalti e Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (di seguito in breve "**RPFA**") in qualità di Presidente e assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto - Resp. Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino - e la rag.ra Astrid Monge – addetta Servizio Gare e Appalti.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica (PAD) di gestione della gara, attivata da Consorzio Spa.

DATO ATTO CHE:

- con verbale di Consiglio di Amministrazione del 14.10.2025 è stato approvato ed autorizzato l'appalto in oggetto;
- con atto n° 24 assunto in data 14.10.2025 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono stati nominati soggetti, è stata autorizzata la procedura per l'individuazione del contraente, ed approvata la documentazione di gara.

RICORDATO CHE:

- i termini di gara venivano così fissati:
 - termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio: 06.11.2025;
 - termine ultimo di ricezione offerte: 12.11.2025 ore 12:00;
 - inizio operazioni di gara: 13.11.2025 ore 09:00.
- in data 09.12.2025 è stato comunicato, attraverso la PAD, agli Operatori economici che avevano presentato offerta entro la data del 13.11.2025, la nuova data di apertura della busta amministrativa come di seguito:
 - ✓ vecchio termine: 13.11.2025 ore 9:00;
 - ✓ nuovo termine: 08.01.2026 ore 12:00.

CONSIDERATO CHE:

- in data 08.01.2026 si è tenuta la prima seduta di gara telematica per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa come da verbale che si intende qui integralmente richiamato;
- dall'esame della documentazione amministrativa dei 4 offerenti, è scaturito e il seguente esito:

#	codice fiscale	ragione sociale	Esito esame documentazione amministrativa	Soccorso istruttorio / Integrazioni
1	02122450162	HIDRODEPUR SPA	L'Operatore economico ha dichiarato una recente risoluzione contrattuale, con conseguente annotazione nella sezione B del casellario ANAC che non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche. Il RPFA procede con il controllo fra quanto dichiarato e quanto presente nello stesso casellario attraverso il portale ANAC dedicato rivelando che quanto dichiarato corrisponde a quanto annotato nel casellario. Per il resto la documentazione presentata è conforme al disciplinare.	Si ritiene di richiedere, previo confronto con il RUP, integrazione documentale rispetto a quanto già dichiarato o acquisito dal casellario al fine di permettere al RUP di valutare la rilevanza in merito all'ammissione alla presente procedura.
2	07269900580	SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Nonostante la presenza di apposita dichiarazione nel modello A: "che le dichiarazioni rese nel modello DGUE e nel presente modello sono rese per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente", non si rileva la presenza del DGUE nell'apposto "SLOT" della piattaforma. In tale SLOT dedicato è stata inserita la cauzione provvisoria già presente nello "SLOT" dedicato. Per il resto la documentazione presentata è conforme	Si rende necessario attivare il soccorso istruttorio
3	04828660631	Chimpex Industriale spa	Nel DGUE è stato dichiarato un procedimento penale rilevante ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera a) del Codice. Il concorrente ha indicato gli estremi del provvedimento e di "aver implementato interventi volti a migliorare l'efficienza dello stabilimento di Caivano, in conformità alle prescrizioni delle autorità, che ne hanno già verificato la corretta esecuzione". Di tali interventi e della corretta esecuzione non è stata allegata documentazione. Per il resto la documentazione presentata è conforme.	Si ritiene di richiedere, previo confronto con il RUP, integrazioni in merito al procedimento penale, agli interventi adottati e alla verifica delle autorità competenti al fine di permettere al RUP di valutare la rilevanza in merito all'ammissione alla presente procedura
4	05527520968	ORANGE SRL	Nel modello A non è stata rilasciata la dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto 6.1 lettera b del disciplinare di gara. Il Presidente del Seggio in qualità anche di RPFA evidenzia che tale dichiarazione non è stata rilasciata in quanto la partecipazione al di fuori del possesso del requisito richiesto è stata ammessa con apposito decreto del TAR. La documentazione presentata è conforme	No

- il Presidente del Seggio di Gara monocratico (RPFA) ha disposto quindi la chiusura della seduta al fine di comunicare l'esito al RUP ed attivare i soccorsi/integrazioni necessari;
- sempre in data 08.01.2026 sono state attivate le seguenti procedure:

Operatore Economico	Richiesta	Termine di presentazione
07269900580 SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	Soccorso istruttorio – Richiesta trasmissione DGUE	15/01/2026 19:00
04828660631 CHIMPEX INDUSTRIALE SPA	Integrazione – richiesta trasmissione documentazione integrativa ed esplicativa	15/01/2026 19:00
02122450162 HIDRODEPUR SPA	Integrazione - richiesta trasmissione documentazione integrativa ed esplicativa	15/01/2026 19:00

- i tre operatori economici hanno trasmesso quanto richiesto come di seguito:

Operatore Economico	Documentazione trasmessa	Risposta
07269900580 SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	DGUE	08/01/2026 15:16
04828660631 CHIMPEX INDUSTRIALE SPA	documentazione integrativa ed esplicativa	12/01/2026 12:32
02122450162 HIDRODEPUR SPA	documentazione integrativa ed esplicativa	09/01/2026 15:13

- in data 19.01.2026 il **RUP** p.i. Stefania Cillario (Responsabile Servizio Laboratorio) e il **RPFA** dott. Mirco Conterno (Responsabile Servizio Gare e Appalti), nonché Presidente del Seggio di gara, hanno esaminato quanto trasmesso dagli operatori economici, come da apposito verbale che si intende integralmente richiamato.
- Dell'attuale seduta per la comunicazione dell'esito dei soccorsi istruttori/ integrazioni, ammissione dei concorrenti e apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica, è stata trasmessa apposita comunicazione attraverso la Piattaforma telematica

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, alle ore 12:02 apre la seduta telematica, trasmette comunicazione di apertura, e attesta quanto rilevato in sede di esame dei soccorsi istruttori/ integrazioni a cura del RUP e dello stesso RPFA.

Operatore Economico	Documentazione trasmessa	Esito
SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	DGUE	Il documento redatto e firmato in data antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta del 13.11.2025, trasmesso nei termini previsti, è conforme e completo.
Chimpex Industriale spa	documentazione integrativa ed esplicativa	La documentazione è stata trasmessa nei termini pervisti. Analizzata la documentazione trasmessa, i sottoscritti la ritengono esaustiva ai fini della dimostrazione delle misure adottate e alla comprova dell'avvenuta verifica delle autorità competenti. Non si rilevano cause ostative all'ammissione alla presente procedura di gara.
HIDRODEPUR SPA	documentazione integrativa ed esplicativa	La documentazione è stata trasmessa nei termini pervisti. Analizzata la documentazione trasmessa, i sottoscritti non rilevano illeciti professionali gravi da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e da ostacolare l'ammissione alla presente procedura di gara.

Il Presidente del Seggio di gara:

- elenca quindi gli operatori ammessi alla fase successiva di gara come di seguito:

#	codice fiscale	ragione sociale	AMMESSO
1	02122450162	HIDRODEPUR SPA	SI

#	codice fiscale	ragione sociale	AMMESSO
2	07269900580	SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	SI
3	04828660631	Chimpex Industriale spa	SI
4	05527520968	ORANGE SRL	SI

- ricorda che ai sensi di quanto indicato nel disciplinare di gara:

“La busta telematica B dovrà contenere la Scheda/e tecnica/e di sicurezza (successivo punto 17.1) contenente le caratteristiche tecniche del prodotto offerto, corredata eventualmente da apposita dichiarazione per le eventuali caratteristiche non presenti nella scheda tecnica (successivo punto 17.2);

- e come disposto all’art. 20.2 del Disciplinare di gara, prosegue la seduta con l'apertura delle buste virtuali pervenute, contenenti la documentazione tecnica di ogni singolo concorrente ammesso.

Dall'esame della documentazione tecnica dei 4 offerenti, scaturisce il seguente esito:

#	codice fiscale	ragione sociale	Esito esame documentazione tecnica	Rilievi:
1	02122450162	HIDRODEPUR SPA	La documentazione presentata è conforme nella forma. Le schede fornite corrispondono con i prodotti consegnati come campioni e conservati nel magazzino di Consorzio Spa.	Il concorrente ha inviato due campioni di prodotto ma non ha indicato quale dovrà essere utilizzato per trattare il fango derivante da impianto biologico quale per trattare il fango derivante da impianto reflui industriali.
2	07269900580	SNF ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO	La documentazione presentata è conforme nella forma. Le schede fornite corrispondono con i prodotti consegnati come campioni e conservati nel magazzino di Consorzio Spa.	Il concorrente ha inviato due campioni di prodotto ma non ha indicato quale dovrà essere utilizzato per trattare il fango derivante da impianto biologico quale per trattare il fango derivante da impianto reflui industriali.
3	04828660631	Chimpex Industriale spa	La documentazione presentata è conforme nella forma. Le schede fornite corrispondono con l'unico prodotto consegnato come campione e conservato nel magazzino di Consorzio Spa.	
4	05527520968	ORANGE SRL	La documentazione presentata è conforme nella forma. Le schede fornite corrispondono con i prodotti consegnati come campioni e conservati nel magazzino di Consorzio Spa.	Il concorrente ha inviato due campioni di prodotto ma non ha indicato quale dovrà essere utilizzato per trattare il fango derivante da impianto biologico quale per trattare il fango derivante da impianto reflui industriali. Inoltre non si evince il nome del produttore del prodotto consegnato.

Il Presidente del Seggio di Gara - RPFA procederà a trasmettere al RUP l'elenco dei soggetti ammessi con la documentazione tecnica e di sicurezza affinché venga effettuato il controllo della corrispondenza delle caratteristiche con quanto richiesto nel CSA, all’art. 1 commi 5 e 6.

All’esito dei controlli di cui sopra il RPFA provvederà quindi a chiedere le precisazioni ai concorrenti in merito a quanto indicato nella tabella sopra riportata e ad altre eventuali precisazioni se necessarie.

Ricevute le informazioni richieste, il RPFA le trasmetterà al Laboratorio di Consorzio Spa per proseguire con le prove in campo e l’attribuzione dei punteggi tecnici indicati al punto 19 lettera A del disciplinare di gara.

Il Presidente dispone la chiusura della seduta alle ore 12:43

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

MIRCO
CONTERNO
20.01.2026
14:31:05
GMT+01:00



Il Presidente del Seggio di Gara e RPFA
(dott. Mirco Conterno)